

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



Иванов А. В.

(подпись, фамилия, инициалы)

«17» января 2018 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда
Открытое Акционерное Общество "Водоканал-Мытищи"

(полное наименование работодателя)

141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Водопроводная станция,
вл.4В, стр.1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5029088173

(ИНН работодателя)

1065029000101

(ОГРН работодателя)

36.00.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

	Ряка В. В.	20.01.2018
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Кузьмина Т. А.	20.01.2018
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Тишкин П. А.	20.01.2018
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Капченко В. А.	20.01.2018
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Соловьева В. С.	21.01.18
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Агафонова С. И.	17.01.18
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

48	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49	Контролер воловроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50	Курьер	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба воловроводных сетей и сооружений																									
52	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок воловроводных насосных станций																									
53	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок воловроводных насосных станций/ Главная ВНС																									
55	Машинист насосных установок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок воловроводных насосных станций/ ВНС "МИР"																									
56	Машинист насосных установок	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок воловроводных насосных станций/ Станция подкачки "Перловская"																									
57	Машинист насосных установок	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок воловроводных насосных станций/ Станция подкачки																									
58	Машинист насосных установок	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок воловроводных насосных станций/ ВНС "Челюскинская"																									
59	Машинист насосных установок	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок воловроводных насосных станций/ ВНС "КБ АТО"																									
60	Машинист насосных установок	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок воловроводных насосных станций/ ВНС №8																									
61	Машинист насосных установок	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок воловроводных насосных станций/ ВНС "МЛТУ"																									
62	Машинист насосных установок	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок воловроводных насосных станций/ ВНС "ОКБ КП"																									
63	Машинист насосных установок	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок воловроводных насосных станций/ В ВЗУ "В. Рылошиной"																									
64	Машинист насосных установок	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
65	Машинист насосных установок (подменный)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок воловроводных насосных станций/ ЦТП																									

66	Машинист насосных установок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок воловопроводных насосных станций/ Ремонтная группа																													
67	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок воловопроводных сетей																													
68	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
69	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
70	Слесарь аварийно-восстановительных	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
71	Электромонтер-ремонтник	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	-	да	да	нет	нет	да	нет	да
72	Обходчик воловопроводно-канализационн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок воловопроводки																													
73	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок по эксплуатации станций воловопроводки																													
74	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба канализационных сетей и сооружений																													
75	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок канализационных насосных станций																													
76	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
77	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок канализационных насосных станций/ Главная КНС																													
78	Оператор на решетке	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет
79	Оператор на решетке (подменный с исполнением обязанности машиниста насосных установок)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Участок канализационных насосных станций/ КНС №1																													
80	Машинист насосных установок	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет
81	Оператор на решетке	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет
82	Оператор на решетке (подменный с исполнением обязанности машиниста насосных установок)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Участок канализационных насосных станций/ КНС "Солнечная-1"																													
83	Машинист насосных установок	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Участок канализационных насосных станций/ КНС "Солнечная-2"																													
84	Машинист насосных установок	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Участок канализационных насосных станций/ КНС "Вьюстаниця"																													

Участок сетей и сооружений/ ВЗУ "ДЮЗ"																								
105	Машинист насосных установок	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок сетей и сооружений/ ВЗУ "Белгининово"																								
106	Машинист насосных установок	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
107	Машинист насосных установок (подменный)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок сетей и сооружений/ ВЗУ ул. Широкая																								
108	Машинист насосных установок	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
109	Машинист насосных установок (подменный)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок сетей и сооружений/ ВЗУ ул. Зеленая																								
110	Машинист насосных установок	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок сетей и сооружений/ КНС "Белгининово"																								
111	Оператор на решетке	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	нет
Участок сетей и сооружений/ КНС "Жостово"																								
112	Оператор на решетке	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	нет
Участок сетей и сооружений/ КНС "Вешик"																								
113	Машинист насосных установок	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	нет
114	Оператор на решетке (подменный)	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Участок сетей и сооружений/ Ремонтная группа																								
115	Слесарь-ремонтник	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
116	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
117	Слесарь аварийно-восстановительных работ волопроводных сетей	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
118	Обходчик водопроводно-канализационн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
119	Электротехник	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	нет	нет	да	нет	да
120	Слесарь аварийно-восстановительных работ канализационных сетей	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Делоскинский участок/ Участок ВНС/ ВЗУ "Марфино"																								
121	Машинист насосных установок	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Делоскинский участок/ Участок ВНС/ ВЗУ "Аксаково"																								
122	Машинист насосных установок	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Делоскинский участок/ Участок ВНС/ ВЗУ "Строитель"																								

123	Машинист насосных установок	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Федоскинский участок/ Участок ВНС/ ВЗУ свх. Марфино "Цветочный"																											
124	Машинист насосных установок	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Федоскинский участок/ Участок ВНС/ ВЗУ "Федоскино"																											
125	Машинист насосных установок	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Федоскинский участок/ Участок ВНС/ ВЗУ "Сухарево"																											
126	Машинист насосных установок	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
127	Машинист насосных установок (подменный)	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Федоскинский участок/ Ремонтная группа участка ВНС																											
128	Слесарь-ремонтник	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Федоскинский участок/ Участок КНС/ КНС "Марфино"																											
129	Оператор на решетке	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет
Федоскинский участок/ Участок КНС/ КНС свх. Марфино																											
130	Оператор на решетке	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет
Федоскинский участок/ Участок КНС/ КНС "Аксаково"																											
131	Оператор на решетке	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет
Федоскинский участок/ Участок КНС/ КНС "Федоскино"																											
132	Оператор на решетке	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет
Федоскинский участок/ Ремонтная группа участка КНС																											
133	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет
Федоскинский участок/ Очистные сооружения "Сухарево"																											
134	Оператор очистных сооружений	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет
135	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет
Федоскинский участок/ Ремонтная группа																											
136	Слесарь аварийно-восстановительных	2	-	2	-	2	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	-	3.1	-	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет
137	Электротехник	3.1	-	2	-	2	-	2	-	-	3.2	-	3.2	-	-	3.2	-	-	-	да	да	нет	да	нет	нет	нет	да
Очистные сооружения																											
138	Начальник очистных сооружений	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет ¹	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
139	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Очистные сооружения п. Пироговский																											
140	Оператор очистных сооружений	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет
141	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет

142	Оператор очистных сооружений (подменный)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
143	Оператор установок по обезвреживанию осадка	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет

Очистные сооружения ДОЗ

144	Оператор очистных сооружений	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
145	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет

Лаборатория природных и сточных вод

146	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
147	Инженер-химик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
148	Лаборант химического анализа	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
149	Проботборщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Автогазопортовый отдел

150	Начальник гаража	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
151	Механик гаража	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
152	Диспетчер автомобильного транспорта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
153	Водитель автомобиля (Хюндай (легковой) гос. № Р001МН/90)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
154	Водитель автомобиля (ГАЗ-3110 (легковой) гос. № В005МА/90)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
155	Водитель автомобиля (ВАЗ-212300-55 (легковой) гос. № У008МВ/190)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
156	Водитель автомобиля (ВАЗ Niva Chevrolet 2123 (легковой) гос. № Х684РМ/190)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
157	Водитель автомобиля (Ford Focus-3 (легковой) гос. № К404РУ/190)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
158	Водитель автомобиля (Citroen-Berlingo (легковой) гос. № Р230ОЕ/190)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
159	Водитель автомобиля (ВАЗ Niva Chevrolet 2123 (легковой) гос. № С045ХХ/190)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
160	Водитель автомобиля (ГАЗель гос. № Т931МУ/90)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
161	Водитель автомобиля (ВАЗ-21043 (легковой) гос. № О376НН/50)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
162	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

193	Водитель автомобиля (КАМАЗ-53213 КО-504 гос. № К445НА/50)	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
194	Водитель автомобиля (КАМАЗ-4925 КО-514 гос. № Р677РХ/50)	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
195	Водитель автомобиля (КАМАЗ КО507А гос. № С612МЕ/90)	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
196	Водитель автомобиля (КАМАЗ КО-512 гос. № К986НТ/150)	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
197	Водитель автомобиля (ЗИЛ-131И3 ПБУ-2 (буровой) гос. № У738А МС/50)	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
198	Водитель автомобиля (КАМАЗ-6511 5-1041 (цистерна для воды) гос. № С010НХ/190)	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
199	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
200	Слесарь по ремонту автомобилей	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
201	Слесарь по топливной аппаратуре	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
202	Аккумуляторщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
203	Вулканизаторщик	3.1	-	2	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	2	да	нет	нет	да	нет	нет	нет
204	Малир	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
205	Монтировщик шин	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
206	Машинист компрессорных установок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
207	Машинист электростанции передвижной (60кВт)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
208	Машинист электростанции передвижной (100кВт)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
209	Машинист экскаватора (ковш свыше 0,4 куб.м)	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
210	Машинист экскаватора (ковш до 0,4 куб.м)	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
211	Машинист экскаватора (ковш до 0,4 куб.м)	-	1	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
212	Машинист экскаватора (ковш до 0,4 куб.м)	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
213	Машинист крана автомобильного (грузоподъемностью 10тн и выше)	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
214	Машинист крана	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

автомобильного
(грузоподъемностью 10тн и
выше)

Отдел главного энергетика

215 Главный энергетик

216	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
217	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
218	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	3.1	да	нет	нет	да	нет	нет
219	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
220	Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
221	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Отдел главного энергетика/ Участок по внедрению и обслуживанию автоматизированных систем управления производством

222	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
223	Инженер по автоматизированным системам управления производством	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
224	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Отдел главного механика

225 Главный механик

226	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
227	Слесарь-ремонтник	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
228	Слесарь-сантехник	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
229	Токарь	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
230	Сропальщик	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
231	Машинист компрессорных установок	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
232	Столляр	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
233	Плотник	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
234	Каменищик	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
235	Маляр	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	3.1	да	нет	нет	да	нет	нет

Отдел главного механика/ Участок по ремонту зданий и оборудования

236	Штукатур	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
237	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	да
238	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Испытательная лаборатория качества питьевых вод

239	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
240	Инженер-микробиолог	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
241	Инженер-химик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
242	Проботборщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
243	Лаборант химико-бактериологического	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
244	Лаборант химического анализа	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Диспетчерская служба

245	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
246	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 2.01.2018


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  Иванов А. В. (ФИО) 17.04.2018 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель генерального директора по общим вопросам  Рьяка В. В. (ФИО) 20.01.2018 (дата)

Начальник планово-экономического отдела  Кузьмина Т. А. (ФИО) 20.01.18 (дата)

Главный энергетик  Тишкин П. А. (ФИО) 22.04.18 (дата)

Председатель профкома  Капченко В. А. (ФИО) 22.04.18 (дата)

Специалист по охране труда  Соловьева В. С. (ФИО) 22.04.18 (дата)

 (подпись) (ФИО) (дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Агафонова С. И.

(ФИО)



(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1508



(подпись)

Никитушкин Евгений
Александрович

(ФИО)



(дата)

(№ в реестре экспертов)

E

E

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)														
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового процесса													
1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет			
2	Первый заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
3	Заместитель генерального директора по общим вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
4	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
5	Заместитель главного инженера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
6	Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
7	Помощник генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
8	Специалист по связям с общественностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
9	Инженер по охране окружающей среды (эколог)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
10	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
11	Депроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Заместитель начальника службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Таблица 2

108	Машинист насосных установок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
109	Машинист насосных установок (подменный)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
110	Машинист насосных установок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
111	Оператор на решетке	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	да	нет	
112	Оператор на решетке	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	да	нет	
113	Машинист насосных установок	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	да	нет	
114	Оператор на решетке (подменный)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	да	нет	
115	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
116	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	да	нет	
117	Слесарь аварийно-восстановительных работ водопроводных сетей	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
118	Обходчик водопроводно-канализационной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
119	Электросварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	да	нет	нет	да	нет	
120	Слесарь аварийно-восстановительных работ канализационных сетей	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	да	нет	
121	Машинист насосных установок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
122	Машинист насосных установок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
123	Машинист насосных установок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
124	Машинист насосных установок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
125	Машинист насосных установок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
126	Машинист насосных установок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
127	Машинист насосных установок (подменный)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
128	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
129	Оператор на решетке	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	да	нет	
130	Оператор на решетке	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	да	нет	
131	Оператор на решетке	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	да	нет	
132	Оператор на решетке	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	да	нет	
133	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	да	нет	
134	Оператор очистных сооружений	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	да	нет	
135	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	да	нет	
136	Слесарь аварийно-восстановительных	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	

163	Водитель автомобиля (УАЗ-3909 (грузопассажирский 8 местный) гос. № Р491МН/190)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
164	Водитель автомобиля (УАЗ-3962 (грузопассажирский 8 местный) гос. № Т932МУ/90)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
165	Водитель автомобиля (ГАЗ-2705 (грузопассажирский 8 местный) гос. № К037ВВ/750)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
166	Водитель автомобиля (УАЗ-390944 (грузовой 4 местный) гос. № М788МЕ/150)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
167	Водитель автомобиля (УАЗ-390995 (грузовой фургон) гос. № А879МТ/190)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
168	Водитель автомобиля (УАЗ-390943 (специальный) гос. № В266МЕ/190)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
169	Водитель автомобиля (УАЗ-390259 (легковой) гос. № С563МК/90)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
170	Водитель автомобиля (УАЗ-330394 (грузовой бортовой) гос. № Х682РМ/190)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
171	Водитель автомобиля (ВАЗ-2123 (легковой) гос. № С885ММ/90)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
172	Водитель автомобиля (Газель (грузопассажирская 6 местная) гос. № К635ОК/190)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
173	Водитель автомобиля (УАЗ-Хантер (легковой) гос. № Р229ОЕ/190)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
174	Водитель автомобиля (ГАЗ-33213 (микроавтобус 13 местный) гос. № М753МК/90)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
175	Водитель автомобиля (УАЗ-3309 (спецфургон) гос. № М794МЕ/150)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
176	Водитель автомобиля (ГАЗ-33034 "Валдай" (спецфургон) гос. № А953ОМ/190)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
177	Водитель автомобиля (ГАЗ-33034 "Валдай" (спецфургон) гос. № А963ОМ/190)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
178	Водитель автомобиля (ГАЗ-520780 (автобус) гос. № Х039КК/750)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
179	Водитель автомобиля (ЗИЛ-131 (специальная передвижная насосная станция) гос. № К431НА/50)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
180	Водитель автомобиля (ЗИЛ-131 (специальная передвижная)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

224	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
225	Главный механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
226	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
227	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
228	Слесарь-сантехник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
229	Токарь	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
230	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
231	Машинист компрессорных установок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
232	Столяр	-	-	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
233	Плотник	-	-	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
234	Каменщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
235	Маляр	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	да	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет
236	Штукатур	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
237	Электромонтажник	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	да	да	нет	да	нет	да	нет	да
238	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
239	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
240	Инженер-микробиолог	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
241	Инженер-химик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
242	Пробоводорщик	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
243	Лаборант химико-бактериологического	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
244	Лаборант химического анализа	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
245	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
246	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 12.01.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Иванов А. В.

(ФИО)

17.04.18г

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по
общим вопросам

(должность)

(подпись)

Ряка В. В.
(ФИО)

20.01.18
(дата)

Начальник планово-экономического
отдела

(должность)

(подпись)

Кузьмина Т. А.
(ФИО)

20.01.18
(дата)

Главный энергетик

(должность)

(подпись)

Тишкин П. А.
(ФИО)

22.01.18
(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Капченко В. А.
(ФИО)

20.01.18
(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Соловьева В. С.
(ФИО)

21.01.18
(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Агафонова С. И.
(ФИО)

22.01.18
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


1508

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Никитушкин Евгений
Александрович
(ФИО)

12.01.18
(дата)



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок водопроводных сетей, 70. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.05.2018г.	Начальник службы водопроводных сетей и сооружений	
Участок водопроводных сетей, 71. Электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.05.2018г.	Начальник службы водопроводных сетей и сооружений	
Участок водопроводных сетей, 71. Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник службы водопроводных сетей и сооружений	
Участок канализационных насосных станций / Главная КНС, 78. Оператор на решетке	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия шума	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций	
Участок канализационных насосных станций / Главная КНС,	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций	

79, Оператор на решетке (подменным с исполнением обязанности машиниста насосных установок)					
Участок канализационных насосных станций/ Главная КНС, 79, Оператор на решетке (подменным с исполнением обязанности машиниста насосных установок)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций	
Участок канализационных насосных станций/ КНС №1, 80, Машинист насосных установок	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций	
Участок канализационных насосных станций/ КНС №1, 80, Машинист насосных установок	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций	
Участок канализационных насосных станций/ КНС №1, 81, Оператор на	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций	

решетке						
Участок канализационных насосных станций/ КНС №1, 81. Оператор на решетке	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций		
Участок канализационных насосных станций/ КНС №1, 82. Оператор на решетке (подменный с исполнением обязанности машиниста насосных установок)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций		
Участок канализационных насосных станций/ КНС №1, 82. Оператор на решетке (подменный с исполнением обязанности машиниста насосных установок)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций		
Участок канализационных насосных станций/ КНС "Солнечная-1", 83. Машинист насосных установок	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций		
Участок	Для снижения вредного воздействия химических веществ	Снижение вредного воздействия	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций		
Участок	Для снижения вредного воздействия химических веществ	Снижение вредного воздействия	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций		

Канализационных насосных станций/ КНС "Солнечная-2", 84.Машинист насосных Установок	веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Насосных станций	
Участок канализационных насосных станций/ КНС "Биостанция", 85, Оператор на решетке	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций	
Участок канализационных насосных станций/ КНС пос. "Дружба", 86, Оператор на решетке	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций	
Участок канализационных насосных станций/ КНС "МЛТИ", 87, Оператор на решетке	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций	
Участок канализационных насосных станций/ КНС "АТО", 88, Оператор на решетке	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций	
Участок канализационных насосных станций/ КНС "КВ АТО", 89, Оператор на решетке (подменный с	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций	

исполнением обязанности машиниста насосных установок)					
Участок канализационных насосных станций/ Ремонтная группа, 90, Электрогазосва рщик	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций	
Участок канализационных насосных станций/ Ремонтная группа, 90, Электрогазосва рщик	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник участка канализационных насосных станций	
Участок канализационных сетей, 94, Слесарь аварийно-восстан овительных работ	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.05.2018г.	Начальник службы канализационных сетей и сооружений	
Участок канализационных сетей, 94, Слесарь аварийно-восстан овительных работ	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник службы канализационных сетей и сооружений	
Участок сетей и сооружений/ КНС	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны,	Снижение вредного	30.05.2018г.	Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов	

"Беляниново", 111, Оператор на решетке	использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	воздействия химического фактора			Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов
Участок сетей и сооружений/ КНС "Жостово", 112, Оператор на решетке	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.		Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов
Участок сетей и сооружений/ КНС "Вешки", 113, Машинист насосных установок	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.		Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов
Участок сетей и сооружений/ КНС "Вешки", 114, Оператор на решетке (подменный)	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.		Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов
Участок сетей и сооружений/ Ремонтная группа, 116, Слесарь-ремонтник	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.		Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов
Участок сетей и сооружений/ Ремонтная группа, 117, Слесарь аварийно-восстановительных работ водопроводных сетей	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.05.2018г.		Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов
Участок сетей и сооружений/ Ремонтная группа, 119, Электрогазоарщик	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.05.2018г.		Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов
Участок сетей и сооружений/	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны,	Снижение вредного	30.05.2018г.		Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов

Ремонтная группа, 119, Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов
Участок сетей и сооружений/ Ремонтная группа, 120, Слесарь	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.05.2018г.	Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов
аварийно-восстановительных работ канализационных сетей				
Участок сетей и сооружений/ Ремонтная группа, 120, Слесарь	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов
аварийно-восстановительных работ канализационных сетей				
Федоскинский участок/ Участок КНС/ КНС "Марфино", 129, Оператор на решетке	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов
Федоскинский участок/ Участок КНС/ КНС свх. Марфино, 130, Оператор на решетке	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов
Федоскинский участок/ Участок КНС/ КНС "Аксаково", 131, Оператор на решетке				
Федоскинский участок/ Участок КНС/ КНС	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов

"Федоскино", 132, Оператор на решетке	органов дыхания.	Химического фактора			
Федоскинский участок/ Ремонтная группа участка КНС, 133, Слесарь-ремо нтник	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов	
Федоскинский участок/ Очистные сооружения "Сухарев", 134, Оператор очистных сооружений	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов	
Федоскинский участок/ Очистные сооружения "Сухарев", 135, Слесарь-ремо нтник	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов	
Федоскинский участок/ Ремонтная группа, 136, Слесарь аварийно-восстан овительных работ	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.05.2018г.	Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов	
Федоскинский участок/ Ремонтная группа, 137, Электрогазов арщик	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.05.2018г.	Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов	
Федоскинский участок/ Ремонтная группа, 137, Электрогазов арщик	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник службы по обслуживанию сельских населенных пунктов	

Очистные сооружения п. Пироговский, 140. Оператор очистных сооружений	Для снижения вредного воздействия веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник очистных сооружений	
Очистные сооружения п. Пироговский, 141. Слесарь-ремонтник	Для снижения вредного воздействия веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник очистных сооружений	
Очистные сооружения п. Пироговский, 142. Оператор очистных сооружений (подменный)	Для снижения вредного воздействия веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник очистных сооружений	
Очистные сооружения п. Пироговский, 143. Оператор установок по обезвоживанию осадка	Для снижения вредного воздействия веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник очистных сооружений	
Очистные сооружения ДЮЗ, 144. Оператор очистных сооружений	Для снижения вредного воздействия веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник очистных сооружений	
Очистные сооружения ДЮЗ, 145. Слесарь-ремонтник	Для снижения вредного воздействия веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник очистных сооружений	
Автотранспортный отдел, 203. Вулканизатор шик	Для снижения вредного воздействия веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Начальник автотранспортного отдела	
Отдел главного энергетика/ Участок по	Для снижения вредного воздействия веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия	30.05.2018г.	Главный энергетик	

ремонт и обслуживание электрооборудования, 218, Электромонтаж по ремонту и обслуживанию электрооборудования	органов дыхания.	химического фактора				
Отдел главного механика/ Участок по ремонту зданий и оборудования, 232, Столяр	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	30.05.2018г.	Главный механик		
Отдел главного механика/ Участок по ремонту зданий и оборудования, 233, Плотник	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	30.05.2018г.	Главный механик		
Отдел главного механика/ Участок по ремонту зданий и оборудования, 235, Маляр	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Главный механик		
Отдел главного механика/ Участок по ремонту зданий и оборудования, 236, Штукатур	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.05.2018г.	Главный механик		
Отдел главного механика/ Участок по ремонту зданий и оборудования, 237, Электрогазовщик	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.05.2018г.	Главный механик		
Отдел главного механика/ Участок по	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия	30.05.2018г.	Главный механик		

ремонт зданий и оборудования, 237, Электрогазов арщик	органовдыхания	химического фактора		
---	----------------	---------------------	--	--

Дата составления: 12.01.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (подпись)  Иванов А. В. (ФИО) 17.01.2018 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по общим вопросам (подпись)  Рякова В. В. (ФИО) 20.01.18 г. (дата)

Начальник планово-экономического отдела (подпись)  Кузьмина Т. А. (ФИО) 20.01.18 г. (дата)

Главный энергетик (подпись)  Тишкин П. А. (ФИО) 22.01.18 г. (дата)

Председатель профкома (подпись)  Капченко В. А. (ФИО) 22.01.18 г. (дата)

Специалист по охране труда (подпись)  Соловьева В. С. (ФИО) 22.01.18 г. (дата)

Специалист по охране труда (подпись)  Афонова С. И. (ФИО) 22.01.18 г. (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1508 (№ в реестре экспертов) (подпись)  Никитушкин Евгений Александрович (ФИО) 19.01.2018 г. (дата)